



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Алтайского края**

Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087

тел./факс (38532) 46-9-11

E-mail: [to-nova@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-nova@22.rospotrebnadzor.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 07 » июня 2021г.

№24/77

г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9  
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки главным специалистом-экспертом Голяковой Яной Юрьевной по результатам проверки деятельности юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоозерская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края. Юридический адрес: 658016, Алтайский край, Тальменский район, ст. Озерки, ул. Калинина, д.15.

(фамилия, имя, отчество)

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства

Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) № 1022202734608 от 30.07.2015г Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю.

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  
(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,  
**предписываю:** (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Устранить дефекты на стене в спортивном зале в виде отслоившегося штукатурного покрытия, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».
2. Провести ремонт пола в рекреации на 3 этаже, в туалете для девочек на 2 этаже кафельную плитку на полу заменить не целую, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;
3. В складском помещении пищеблока устранить плитку с трещинами на полу, ремонт стены в моечной (устранить неровности, дефекты), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которому - «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений»;
4. В гардеробе для детей установить лавки (скамейки), п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому - «Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки);
5. В МБОУ «Новоозерская СОШ» обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции, с периодичностью 1 раз в 10 лет, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха»;
6. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделенное помещение, оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому - « для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключющее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»;
7. Туалет для мальчиков и девочек на 1 и 2 этаже, кабинет №2 для 2в класса, кабинет №1 для 2а класса, кабинет №3 для 1 б класса, кабинет №7 для 4 б класса, кабинет №6 для 3а класса,

- обеспечить горячей проточной водой, а кабинет физики обеспечить холодной и горячей водой, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты»;
8. В кабинете русского языка учебную доску оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле»; X
9. Мебель (парты, столы, стулья) в кабинете №1, №2, №7, кабинете русского языка, кабинете физики, кабинете математики обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовую маркировку нанести на боковую наружную поверхность стола и стула, п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «Мебель для учебных заведений (парты, столы, стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.»; X
10. В доступном для родителей месте- обеденном зале в ежедневном меню основного питания для всех возрастных групп детей обеспечить информацию о калорийности порции, п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого-«Организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции; меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции; рекомендации по организации здорового питания детей»;
11. Для организации питания детей в возрасте от 7-11 лет и с 12 лет и старше в МБОУ «Новоозерская СОШ» обеспечить массу порций вторых блюд для детей в возрасте от 7-11 лет требованиям приложения № 9, в 12,3,4,6,7,8,9,10 день-90-120 граммов, а массу порций холодных закусок для детей 11-18 лет (5-11 класс) с 1 по 10 день 100-150 граммов в соответствии с нормами приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - «в организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам»;
12. На пищеблоке обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными образовательной организацией, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «Предприятия общественного питания должны проводить

производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) <3>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания»;

13. Обеспечить количество мест в обеденном зале для организации питания всех обучающихся в течение не более трех перемен. Количество мест в обеденном зале -100, количество перемен для приема пищи-5, а количество обучающихся 514 человек, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две переменные. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту»;
14. Обеспечить калорийность рациона завтрака для детей 7-11 лет требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Результат исследования: 387 ккал, при гигиеническом нормативе 446,5-616,9 ккал, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №68943 от 27.05.2021г;
15. Обеспечить температуру горячей воды из разводящей сети (после водонагревателя) требованиям раздела 4, п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Результат исследования: 53,9 0 С, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №64388 от 19.05.21;
16. Обеспечить качество воды питьевой из распределительной сети на пищеблоке, мочной требованиям раздел 3, таб.3.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по органолептическому показателю: мутность. Результат исследования: мутность: 3,5 ЕМФ, при гигиеническом нормативе 2,6 ЕМФ, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №68947 от 27.05.2021г.

**Срок исполнения: 02.08.2022г.**

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: **на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании.**

Способ извещения: 1. Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087  
2. тел./факс (38532) 46-402, 47-47-5  
3. E-mail: [to-noval@22.rosпотребнадзор.ru](mailto:to-noval@22.rosпотребнадзор.ru)  
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании  
почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Новоозерская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края.

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной